

Изготвил: Богдан Стоянов

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Одобрил:

/име, фамилия / подпис: Б.С.

/име, фамилия / подпис:

дата: 06.11.18 Г.

дата: Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7538 от 10.08.2012г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел 378 подотдел д"

На ТП ДРС/ДЛС Сергия Лом /попълва се само за държавни гори/

Община П.Д.В.В. Землище с. Долна Кабда ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ==== съществуващ автомобилен път
- LLLLLLL технологична просека
- място за отпадъци

- ▨ пробна площ
- граница
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- ==+==+== проектиран автомобилен път
- ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристики на насаждението

1. Вид на сечта *прорендане* / интензивност *15* %
 Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела *5.9* ха Размер на сечището *5.9* ха
3. Състав по план/програма *с. бор 9, с. бор 1* действителен *с. бор 9, с. бор 1*
5. Запас на 1 ха: с клонови *331* куб.м/ха, без клонови *272* куб.м/ха
6. Среден наклон на терена *18* градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина *274* лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	<i>с. бор</i>					дърв. вид категория	<i>с. бор</i>					<i>отпас</i>	
едра	<i>9</i>					дребна	<i>4</i>					вър-	<i>79</i>
средна	<i>105</i>					дърва	<i>129</i>					шина	

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние *100 м*
10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
Насаждението не попада в Натура 2000. Няма наличие на сватбовица и токовица.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т.1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) *бензино-моторен берингов трион, кастренето се осъществява в сечището*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирана горска техника и животинско тегло*
- на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях М (не по-малко от 40 м), дължина М. широчина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях М (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) *Временните извозни тракторни пътища и складове са от предходна сеч*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата *При обвалване да се предпазват от отслабване оставащите на корен дървета*
10. Начини за почистване на сечището *разхвърляне на отпадъците по извън сечище*
11. Други указания: *Да се изнасят отпадъците от сечището извън горските територии на определените за това места, да не се допуска разлив на ГСМ*
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено позволителното за сеч №

/трите имена, подпис, дата /
 № и дата на удостоверение за упражняване на лесоходска практика:

Изготвил: Боян Стоянов

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:

/име, фамилия / подпис: БС

/име, фамилия / подпис:

дата: 06.11.2018 г.,

дата: г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1538 от 10.08.2012г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел 383, А" подотдел А"

На ТП ДГС/ДЛС Сърничев /попълва се само за държавни гори/

Община Попово, Землище Долна Кабда

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- LLLLLL технологична просека
- граници

- - място за отпадъци
- - ГСМ
- ===== проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад - ДАА
- XXXXXX трасе на въжена линия
- =+=+= проектиран автомобилен път
- 383 пробна площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристики на насаждението

- Вид на сечта Прорезване / интензивност 15 %
Втори вид сеч / интензивност %
- Площ на подотдела 19.2 ха Размер на сечището 19.2 ха
- Състав по план/програма г. бор 7, д. бор 3, действителен г. бор 7, д. бор 3
- Запас на 1 ха: с клони 343 куб.м/ха, без клони 284 куб.м/ха
- Среден наклон на терена 15 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 300 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	г. бор	д. бор	дърв. вид категория	г. бор	д. бор	вър-
едра	65	20	дребна	7	1	
средна	290	66	дърва	264	87	шина

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
- Средно извозно разстояние 200 м
- Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
Насаждението не попада в Натура 2000. Няма налягане на токовица, сватбовица.

III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т.1
- Сечта ще се извърши бензино-верижен моторен
настигането ще се извърши в сечището
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирани
горска техника и нивелтирната тага
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - Тракторни - допустимо разстояние между тях 50 М (не по-малко от 40 м), дължина М. широчина 4 м.
 - Коларски - разстояние между тях М (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
- Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
- Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Тракторните извозни
пътища и складовете са от предходна сеч
- Мерки за спазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата
При извозването да се предотвратят отпадването на корен дървета
- Начини за почистване на сечището разкъсване на отпадците по цялата сечища
- Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън
горските територии на определените за това места, да не се депонира разлив
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места на ГСА
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. вкл. засек и преузнаване ивица

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: