


*Налице са положени подписи, които са заличени, съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел 12 подотдел Г
 На ТП ДРС/ДЛС *Рейски Лок* /попълва се само за държавни гори/
 Община *Полена* , Землище *с. Богучица* ;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - -	съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲	временен склад
= = = = =	съществуващ автомобилен път	XXXXXX	трасе на въжена линия
Λ Λ Λ Λ Λ	технологична просека	= + = + = + =	проектиран автомобилен път
□	●	Г.С.П. <i>с. 07.11.8.9.2.4.5</i>

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристики на насаждението

- 1. Вид на сечта Прореска / интензивност 20 %
 Втори вид сеч / интензивност %
- 2. Площ на подотдела 9 ха Размер на сечището 9 ха
- 3. Състав по план/програма цср.б.срл.з.бл.1 действителен цср.б.срл.з.бл.1
- 5. Запас на 1 ха: с клони 173 куб.м/ха, без клони 157 куб.м/ха
- 6. Среден наклон на терена 7 градуса.
- 7. Очакван добив от маркираната дървесина 347 лежаща маса, куб.м.

дърв.вид категория	цср.			бл.			дърв.вид категория	цср.			вършина
	цср.	лп.	бл.	цср.	лп.	бл.		цср.	лп.	бл.	
едра	4	17	-	-	-	-	дребна	-	2	1	
средна	45	31	4				дърва	133	91	79	

- 8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
- 9. Средно извозно разстояние 100 м

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
от гора не попада с Natura 2000 и Natura 1000 в ха
срабувица и токовица

III. Технологични указания

- 1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т.1
- 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) без моторен трион, кастренето се осъществява с ръчни сечи
- 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с спец. техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
- 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
- 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях М (не по-малко от 40 м), дължина М. широчина 4 м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях М (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
- 6. Просеки за въжени линии: бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
- 7. Направа на технологични просеки бр. допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
- 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
- 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата при работа се вземат мерки за опазване на корен дървета
- 10. Начини за почистване на сечището с ръчни сечи
- 11. Други указания: да се изнесат битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места
- 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено позволителното за сеч №

/трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

II. Характеристики на насаждението

- Вид на сечта Пряска, жакс / интензивност 20%
Втори вид сеч / интензивност %
- Площ на подотдела 4 ха Размер на сечището 4 ха
- Състав по план/програма цср 4, згс 2, бл 1, срл 3 действителен цср 4, згс 2, бл 1, срл 3
- Запас на 1 ха: с клони 15.7 куб.м/ха, без клони 14.6 куб.м/ха
- Среден наклон на терена 7 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 209 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	цср	лп	згс	бл	дърв. вид категория	цср	лп	згс	бл		
едра	1	3	-	-	дребна	-	2	-	-		вър-
средна	13	29	4	1	дърва	50	92	9	5		шина

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
- Средно извозно разстояние 100 м
- Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
от г. с. л. а. не. в. о. л. а. г. а. с. н. а. т. р. а. 2000, н. з. н. а. н. а. л. e. c. e. n. a. с. o. b. a. m. e. c. e. t. e. t. o. k. p. o. c. h. e. t.

III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) б. с. с. з. м. e. t. o. t. o. j. e. n. t. p. e. x. и. d. e. t. j. e. k. e. t. o. c. e. o. e. z. k. e. e. t. p. e. a. m.
б. с. с. z. m. e. t. o.
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с с. p. e. b. e. h. a. m. z. a. j. a. n. z.
с. a. p. e. m. t. c. x. h. y. k. a. c. a. m. и. n. c. d. o. t. m. e. c. k. a. T. a. g. a.
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - Тракторни - допустимо разстояние между тях М (не по-малко от 40 м), дължина м. широчина 4 м.
 - Коларски - разстояние между тях М (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
- Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
- Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата
п. p. e. m. t. c. x. h. y. k. a. c. a. m. и. n. c. d. o. t. m. e. c. k. a. T. a. g. a. и. d. e. t. j. e. k. e. t. o. c. e. o. e. z. k. e. e. t. p. e. a. m.
- Начини за почистване на сечището п. p. e. m. t. c. x. h. y. k. a. c. a. m. и. n. c. d. o. t. m. e. c. k. a. T. a. g. a.
- Други указания: з. a. c. c. y. z. n. a. c. e. t. c. y. t. o. c. y. t. e. o. t. n. a. z. a. m. o. t. c. e. z. y. i. c. e. t. a. c. a. d. z. i. n. Г. o. p. c. k. a. t. a. т. e. p. j. o. j. e. n. a. и. a. o. o. p. e. g. e. l. e. n. и. t. e. м. e. c. t. a. Б. a. n. e. c. c. e. g. p. a. y. c. k. a. p. a. z. a. m. o. и. a. Г. e. t. e.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено позволителното за сеч №


/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

*Налице са положени подписи, които са заличени, съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/2019 г.

За дробив на дървесина от отдел 114 подотдел Б
 На ТП ДРС/ДЛС Земни пом. гр. Попово /попълва се само за държавни гори/
 Община Попово Землище Зараево;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища +

===== съществуващ автомобилен път

LLLLLLL технологична просека

||||| нецеловитна раст. - 20%

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад +

XXXXXX трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

□○ място за ботлавици и зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристики на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка / интензивност 20 %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела 15,2 ха Размер на сечището 12,16 ха
 3. Състав по план/програма Гър 5, Лп-3, Заб 1, Цр 1, действителен Лп-6, Гър 2, Заб 1, Цр 1
 5. Запас на 1 ха: с клони 244 куб.м/ха, без клони куб.м/ха
 6. Среден наклон на терена 25 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 217 лежаща маса, куб.м.

дърв.вид категория	Гър	Лп	Заб	Цр	дърв.вид категория	Гър	Лп	Заб	Цр	Гър Лп Заб Цр
едра	-	169	5	26	дребна	1	-	-	1	вър-
средна	24	100	5	4	дърва	69	247	21	46	шина 26

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Лп 5 Гър 2 Заб 1 Цр 1 Ммг 1 - покритие 50% - височина 0,3-0,5 м.
 9. Средно извозно разстояние 150 м
 10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоудайни зони, биологично разнообразие и др.)
Не попада в Natura 2000, не попада в ЗТ по ЗТ, няма наличие на ГВКС

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т.1
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с СТТ, малогабаритна техника, с животиинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на цели стъбла с влачене по терена
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях 50 м (не по-малко от 40 м), дължина 1500 м. широчина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
 7. Направа на технологични просеки .. 7 .. бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3 бр / с площ 0,3 ха / - съществ. в близост до път
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата При повалване да се предпазват от обелване оставащите на корен дървета
 10. Начини за почистване на сечището Равномерно разхвърляне на отпадъците
 11. Други указания: да не се подрират фигурите на оставащите на корен дървета, опазване на почвата - подраста
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: