


Изготвил:

Уанко Килев
 /име, фамилия/ подпис:
 дата: 10.10.16г.,
 № и дата на удостоверението за упражняване на
 лесовъдска практика: 2516/23.06.11г.


Одобрил:

инж. Гроздана Калев
 име, фамилия/ подпис:
 дата: 14.10.16г.,
 № и дата на удостоверението за упражняване на
 лесовъдска практика: 34/20.02.2011г.



ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...:

За добив на дървесина от отдел..... 82 подотдел..... 0
 На ТП ДФС/ДЛС..... *Селим Лок* /потътва се само за държавни гори/
 Община..... *Панагюрица* ; Землище..... *с. Угор Асен* ;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потътва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- | | |
|---|--|
| проектирани коларски вр. извозни пътища | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| съществуващи извозни пътища | временен склад |
| съществуващ автомобилен път | трасе на въжена линия |
| технологична просека | проектиран автомобилен път |
| <i>Граница насаждение</i> | |

• • • • •
• • • • •

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта *Прорежува* / интензивност *20* %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела ... *3,7* ... ха Размер на сечището ... *3,7* ... ха
 3. Състав по план/програма. *зр. б., бл. 2, сред. 2*, действителен. *зр., бл., лп., зрч., др.* ...
 5. Запас на 1 ха: с клони куб. м/ха, без клони куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина *169* лежаща маса, куб. м.

дърв. вид категория	зр	бл	лп	зрч	бр	дърв. вид категория	зр	бл	лп	зрч	др	вършина	
едра	1	-	-	-	-	дребна	-	1	-	-	-		
средна	8	3	-	-	-	дърва	124	21	1	7	2	81	

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) *Няма налице изградени*

9. Средно извозно разстояние *150 м* ..;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

..... *Не имага б. Натура 2000, не е защитена зона, няма сватбовища и надлесни дървета.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *с моторен трион и кастрене в сечището.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с
На двама вилнона и колеловозове.

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки *4* бр.

допустимо разстояние между тях *10* м., дължина м., широчина *4* м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) *3 др./0,15 ха*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
Срезът на дървесината ще се извършва по техника, уредба

10. Начини за почистване на сечището *Работниците разчистват на белизвучен*

11. Други указания: *Да се осъществява извозването на сечта с колеловозове на зр. бл. лп. с сервитутна защита.*

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

М. Милин Василев
име, фамилия./подпис:

дата: *10.10.16.*

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: *3503/19.06.11*

Одобрил:

инж. Григор Гогов
име, фамилия./подпис:

дата: *17.10.16.*

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: *94/2002/2*



ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...


За добив на дървесина от отдел. *175* подотдел. *9*

На ТП ДГС/ДЛС „*Сергия Пом. гр. Петова*“ /потъзва се само за държавни гори/

Община *Търговище* /Землище *с Младеновци*

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потъзва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- | | | | |
|---------|---|----------|--|
| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища | »»»»» | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| ----- | съществуващи извозни пътища | ▲▲▲▲ | временен склад |
| ===== | съществуващ автомобилен път | xxxxxx | трасе на въжена линия |
| ~~~~~ | технологична просека | ==+==+== | проектиран автомобилен път |
| — | <i>Граница</i> | □ | <i>Место за отпадъци</i> |
| | | ○ | <i>Место за РСМ</i> |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта продирка / интензивност 15 %
 2. Площ на подотдела 23.7 ха Размер на сечището 23.7 ха
 3. Състав по план/програма мг, гдр действителен мг, гдр
 5. Запас на 1 ха: с клони 357 куб. м/ха, без клони 313 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 8 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 945 лежача маса, куб. м.

дърв. вид категория	дърв. вид				дърв. вид категория	дърв. вид				вършина
	мг	гдр	зрб	чр		мг	гдр	зрб	чр	
едра	125	7	2	1	дребна	7	1	-	-	
средна	94	8	-	-	дърва	516	168	15	7	

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) едр. мг 5, зрб 4, чр 2 1-3 год. - 10-12 см
 9. Средно извозно разстояние 100 м
 10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)
 -
 -

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини, кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с тракторна техника или каруча на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени) на цели стъбла или къси секции
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
 6. Просеки за въжени линии: бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
 7. Направа на технологични просеки бр. допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 7 бр. 3 ха
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата да се опазват оставащите дървета и опазване
 10. Начини за почистване на сечището равномерно развъртане на въртилата
 11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. 223

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта посечено-коглобийна / интензивност 25%
 2. Площ на подотдела 12,9 ха Размер на сечището 12,9 ха
 3. Състав по план/програма чр 10, действителен чр 10
 5. Запас на 1 ха: с клонови 179 куб.м/ха, без клонови 166 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 6 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 734 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	чр				дърв. вид категория	чр							
едра	106				дребна	-							вършина
средна	128				дърва	500							шина

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) чр 10 1-3 г. 10-18 см.
 9. Средно извозно разстояние 60 м.
 10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
Natura 2000 - защитена зона хаджатам
необходимосте ГМО

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с тракторна техника на (цели стъбла, дълги къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) чр 10
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. 1 ха
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата да се запазват от едърване оставащите дървета
 10. Начини за почистване на сечището ръчно с трион на сечището
 11. Други указания: да не се въвежда дървета в урални м. в близост на път.
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ грите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

А. Мисирков /име, фамилия, / подпис:

дата: 10.10.16.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 3505/29.06.11г.

Одобрил:

Михаил Вранков /име, фамилия, / подпис:

дата: 12.10.16.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 94/20.07.12



ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел 297 подотдел И
 На ТП ДРС/ДЛС "Терми Лом" гр. Попово /попълва се само за държавни гори/
 Община Попово; Землище с. Бракичча;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- — — — съществуващи извозни пътища
- ==== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- граница
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- ==+== проектиран автомобилен път
- място за РСМ
- - лесод за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта посеменна - коглобинна / интензивност 25 %
 2. Площ на подотдела 3,1 ха Размер на сечището 3,1 ха
 3. Състав по план/програма чр.б., гдр.ч. действителен чр.б., гдр.ч.
 5. Запас на 1 ха: с клони 286 куб.м/ха, без клони 208 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 10 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 151 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	чр	гдр			дърв. вид категория	чр	гдр				
едра	7	1			дребна	-	2				вър-
средна	21	21			дърва	47	52				шина


8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) чр.б. 5 гдр.б. 5 3-4 г. 18-20 м

9. Средно извозно разстояние .. 80 м.;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Надг. 2000 защитена зона хадмата
необходими 9110

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион ръчно кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с тракторна техника или хартии
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
 малки сечеца или кб.м. секции
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. 1 ха
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата да се предпазват от отсичане оставащите дървета
 10. Начини за почистване на сечището равномерно разхвърляне на вършилата
 11. Други указания: да не се отсичат дърветата с огледа на отсичане
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. 

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

М. Младен Райков

име, фамилия, / подпис:

дата: 10.10.16.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 3503/29.06.11

Одобрил:

М. М. Райков Р. Р. Р.

име, фамилия, / подпис:

дата: 14.10.16.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 94/10.03.12



ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел..... 298 подотдел..... ЗС

На ТП ДС/ДЛС..... Терци Пом. гр. Пондас /попълва се само за държавни гори/

Община..... П.О.Б.Б.; Землище с. Бракица

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- граница

- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ==+==+== проектиран автомобилен път
- място за РСМ
- място за отпадък

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта масовено - коглобинна / интензивност 30%
 2. Площ на подотдела 11.8 ха Размер на сечището 11.0 ха
 3. Състав по план/програма ур 10 действителен ур 10
 5. Запас на 1 ха: с клони 265 куб.м/ха, без клони 245 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 10 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 540 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	ур				дърв. вид категория	кгдр	ур					
едра	144				дребна	-	-					вършина
средна	21				дърва	17	358					

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ур 10 - 5-5г - 10-20м

9. Средно извозно разстояние 100.....;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододейни зони, биологично разнообразие и др.)

Natura 2000 защитена зона надлежалите
необходителни ЗРМО

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с тракторна техника
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
 цели стъбла с влачене по терена
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 5бр 2.1ка
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата да се предотврати отсичане оставащите дървета
 10. Начини за почистване на сечището равномерно разхвърляне на дърва
 11. Други указания: да се предотврати дървета с трактори
 на места на горите
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: