

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта *Дървесина* / интензивност *20* %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела *18.4* ха Размер на сечището *18.4* ха
 3. Състав по план/програма *дърв. зрб, кдр, цр* действителен
 5. Запас на 1 ха: с клони *131* куб.м/ха , без клони куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена *4°* градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина *800* лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	<i>зрб</i>	<i>кдр</i>	<i>цр</i>		дърв. вид категория	<i>зрб</i>	<i>кдр</i>	<i>цр</i>			
едра	-	-	5		дребна	-	-	1			вършина
средна	3	-	118		дърва	14	29	320			

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) *Няма наличие на подрабий*
 9. Средно извозно разстояние *300 м*
 10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, налестни дървета, сервитутни, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.*)
Не се намира в Natura 2000, не е защитена зона, няма сватбовища и токовища.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *с моторен трион и кастрене в сечището.*
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с
на цели стъбла и секции със СТ,
 на (цели стъбла, дълги къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени).
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м, дължина м, широчина м.
 7. Направа на технологични просеки *6* бр.
 допустимо разстояние между тях *40* м, дължина м, широчина *4* м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) *39 - съществ. в. вагони*
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
Изряз на 7-на от сечището на извозни стъбла.
 10. Начини за почистване на сечището *равномерно размахваме на сечището*
 11. Други указания: *Да се спазват изискванията от Наредбата за сечището, безопасност на дървета, и сервизна служба.*
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №
 /трите имена, подпис, дата - /
 № и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

1. Вид на сечта *Проресна* / интензивност *20* %
 2. Площ на подотдела *14:8* ха Размер на сечището *14:8* ха
 3. Състав по план/програма *Урб. у. л. 2, 3, 5, 1, 3, 5, 1*, действителен: *Урб. у. л. 2, 3, 5, 1*
 5. Запас на 1 ха: с клони *158* куб. м/ха, без клони *1150* куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена *10* градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина *207* лежаща маса, куб. м.

дърв. вид категория	Ур	ЛП	ЗД	дърв. вид категория	ЗД	ЛП	Ур	вършина
едра	2	-	-	дребна	-	-	-	
средна	10	3	-	дърва	13	49	130	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) *Наличие ерически подрасти във Ур, ЗД, ЛП*

9. Средно извозно разстояние *300 м*;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Не попада в "НАТУРА 2000". Не е защитена зона, няма сватбовица и токовица.

III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *с моторен трион и кастрене в сечището*
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *по цели стъбла и секции със сгт* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
 - Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м
- Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
- Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) *6 ДР / 3 ДК*
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата *Извоз на д-ка от сечището се извършва на бичера.*
- Начини за почистване на сечището *Механично разчистване на чертаците от сечта.*
- Други указания: *Да се спазват изискванията от НАРЕДБАТА за сечището, "Безопасност на труда" и "Сертификацията"*
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

.2

име, фамилия

дата: 29.01.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 3176/29.06.11.

Одобрил:

.2

име, фамилия

дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от: отдел 71 подотдел 2

На ТП ДРЕ/ДЛС Угърски хонор. Габрово /попълва се само за държавни гори/

Община Габрово; Землище с. Крушица

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/


I. Схема за добив на дървесина от насаждението

Образец по чл.50, ал.11 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

● нсг  
● оемарци

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта Акоби кейси, извозане на изгледа / интензивност 25 %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела 4.5 ха Размер на сечището 4.5 ха  
 3. Състав по план/програма ср 10, 8А, 3Б, 1Б, 1Б, 1Б, 1Б действителен ср 5А, 3Б, 1Б, 1Б, 1Б, 1Б  
 5. Запас на 1 ха: с клони 192 куб.м/ха, без клони 860 куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена 0 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 119 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | ср | 8А | МЧБ |  |  | дърв. вид категория | ср  | 8А | МЧБ |  |  |  |         |
|---------------------|----|----|-----|--|--|---------------------|-----|----|-----|--|--|--|---------|
| едра                | 8  | -  | -   |  |  | дребна              | -   | -  | -   |  |  |  | вършина |
| средна              | 3  | -  | -   |  |  | дърва               | 139 | 7  | 2   |  |  |  |         |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) сма налегит изгради с ср 8А  
 9. Средно извозно разстояние 300 м;  
 10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
не попада в НАТУРА-2000, не е защитена зона, няма сватбовица и токовица.

**III. Технологични указания**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион и кастрене в сечището  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с на цели стъбла и секции с СТТ  
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.  
 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м  
 6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
 7. Направа на технологични просеки 2 бр. свдесий в баси  
 допустимо разстояние между тях .....м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 ср/една  
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата извоз на д-та по извозни пътища  
 10. Начини за почистване на сечището равн. разхв. на отпадащите от сечта  
 11. Други указания: да се спазват изискванията от наредбата за сечище, безопасност на труда и сертификацията  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....  
 /трите имена, подпис, дата - /  
 № и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....