

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 20 подотдел 6

На ТП ДГС/ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово /попълва се само за държавни гори/

Община Попово

Землище с. Войнъз

имот с (кадастровен идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

временен склад

съществуващ автомобилен път

трасе на въжена линия

технологична просека

проектиран автомобилен път

место за залагане с ГСМ

место за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прерязане /интензивност 10/-
2. Втори вид сеч / интензивност%
3. Площ на подотдела 5,5 ха Размер на сечището 5,5 ха
4. Състав по план/програма КР.б. Флг. 3, Ф. № 1, действителен но, бр. ф. № 2. КЛН, МНДР
5. Запас на 1 ха: с клони куб.м/ха , без клони 890 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 113 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	<u>4Р</u>	<u>БР</u>	<u>СР</u>	<u>П.ЧЛН</u>	<u>ЧЛН</u>	дърв. вид категория	<u>4Р</u>	<u>БР</u>	<u>СР</u>	<u>П.ЧЛН</u>	<u>ЧЛН</u>	вър- шина
едра	-	-	-	-	<u>1</u>	дребна	-	-	-	-	<u>1</u>	
средна	-	-	-	-	-	дърва	<u>88</u>	<u>37</u>	<u>28</u>	<u>7</u>	<u>13</u>	

8. Наличие и характеристика на подроста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

УЗБЕГИ... Нетърф 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

с римт, окръстеност и то отсечки са събрани в склад

СЕЧИЩЕТО
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с се сечи или ф3 уроне техника или чистотинско 83/0
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влечение по терена, изцяло натоварени) с влечение на цели елементи или късо сечи

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40 м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчинам

6. Просеки за вържени линии:бр.

допустимо разстояние между просекитем., дължинам., широчинам.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подроста, младняка и почвата.

Да се съберат всички избрани места

10. Начини за почистване на сечището да се използват ръчни ръзехи и др. чистотинско

11. Други указания: да се следят за чистотинство до 30 м

не р1.90-12/8

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/ Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверилието за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1За добив на дървесина от отдел 25 подотдел B

На ТП ДГС/ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово /попълва се само за държавни гори/

Община ПоповоЗемлище с. Коза чевей

имот с (кадастровен идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ГСМ

- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- М...ЗА ОТПАДАЦИ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на счата: прорендане 20% /интензивност
 2. Втори вид сеч / интензивност
 %
 3. Площ на подотдела 11,5 ха Размер на сечището 11,5 ха
 4. Състав по план/програма тер. бл. 1 срочна, действителен тер. бл. ак. кп. индр.
 5. Запас на 1 ха: с клони 196 куб.м/ха, без клони 173 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 8 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 445 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| едра | - | - | - | - | - | дребна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вар-
шина | 76 | 76 |
| средна | 18 | - | - | - | - | дърва | 171 | 74 | 45 | 21 | 58 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |

8. Наличие и характеристика на подраста (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ЛМА Наличие на подраст

9. Средно извено разстояние .до 4200

10. Други характеристики на насаждението (токошица, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
Не попътва в природата до 2000, кр. е зачуваната зона на сващо със и
такодица няма 80% от горската

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Счета ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион и кастрени в сечището чи^т временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с на цели стъбла или секции с CTF, не следвачи ръбатех. ч присъдсъда ги на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) или ич додаточна тегла чрез багажче или пагубарство

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за възможни линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тягм., длинам., ширинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).
Червесината ще съдържа по време на технологичните процеси и горацичите на отдел по своя пост

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подроста, младинка и почвата.
~~изброя са събрани по изброячите почви~~

10. Начини за почистване на сечишето разчленено роз. № 19195а № 4.

11. Други указания: *99 се спазват чужодържател от наредбата 39. Съгласно
Бюзонасност на труда и сврътничка листа*

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологията на сече: /попълва се след издаването на позволителното за сече/ Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпись, дата /

№ и дата на удостоверилието за упражняване на лесовъдска практика:

Од

•

име,

дат

№ 11

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 25 подотдел 5

На ТП ДГС/ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово /попълва се само за държавни гори/

Община Попово

Землище с. Водице

имот с (кадастранен идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
 - - - съществуващи извозни пътища
 - съществуващ автомобилен път
 - ~~~~~ технологична просека
 -  

- проектирани тракторни вр. извозни пътища
 - ▲▲▲ временен склад
 - XXXXXX трасе на възгена линия
 - + -+ -+ проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за възможни линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане 90% / интензивност
2. Втори вид сеч / интензивност %
3. Площ на подотдела 3.9 ха Размер на сечището 3.9 ха
4. Състав по план/програма чер. б. бл. 1 ач. сртм. 10 действителен чер. бл. бр. к. 1, 11 и др.
5. Запас на 1 ха: с клони куб.м/ха, без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 8 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 130 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	чер				дърв. вид категория	чср	бл	бдр	нчн	ко	
едра	—				дребна	—	—	—	—	—	вър- шина
средна	1				дърва	91	14	6	16	2	<u>21</u>

8. Наличие и характеристика на подроста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Няма наличие на по-граждане

9. Средно извозно разстояние 50;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
Не попада в натура 2000, не е застрашена зона, няма сватовища и токовища, не е по-граждана зона

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извърши с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извърши: в сечище, на временен склад)

с моторен трион, кастренето се извърши със сечище

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с на телесъбла или секции със СТ или нивелирска линза чрез влагаче или наговаряне

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м.

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).
Дървесината ще се складира по технологичните просеки и да съществуващ път

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подроста, младинка и почвата. Мерки на дървесината по извозните линии

10. Начини за почистване на сечището разкъсване, разкъсване по чулката, плъзгачи

11. Други указания: да се спазват изискванията от наредбата за сечището, безопасността на труда и сертификацията.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/ Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата /

№ и лата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №...,

За добив на дървесина от отдел 354 подотдел

На ТП ДГС/ДЛС „терен“ Пом. гр. Гоцово /попълва се само за държавни гори/Община Гоцово; Землище Горсадина;

имот с (кадастровен идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

технологична просека

Граница на насаждението

- място за зареждане на ГМ

проектирани тракторни вр. извозни пътища

временен склад

трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път

... приблизително

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта уреждане / интензивност 95 %
 Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела 23,4 ха Размер на сечището 23,4 ха
 3. Състав по план/програма чр., бп. действителен чр., бп., кр., т.
 5. Запас на 1 ха: с клони 211 куб.м/ха, без клони 192 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 12 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 1271 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	чр	бп			дърв. вид категория	чр	бп	кл	ли	грп	
едра	11	-			дребна	4	-	-	-	-	
средна	204	6			дърва	833	41	164	3	5	вър- шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 250 м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защищени територии, Натура 2000, защищени видове описаны в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Подотдела не има 6. Натура 2000, мята сватбовища и доковища

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) на моторен трион, кастренето на отсечените стъбла
чр. се извършва в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специални горски или промислодела техника със съсилковска лента
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влажене по терена, изцяло натоварени) чрез съда или сръчни, с багажни или чукчило на изборената
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 50 м (не по-малко от 40 м), дължина 2800 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) отсечната дървесина ще се складира по съществуващите и по употребявани съвременни методи

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинка и почвата избезвъзможност да се обесбяга по чулчите и бъбчици

10. Начини за почистване на сечището хоризонтално, всички на дърти

11. Други указания: Да се използват от обхватите оставащите
на корен дървета.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверилието за упражняване на лесовъдска практика: