

Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 79 подотдел В

На ТП ДГС/ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово /потъква се само за държавни гори/

Община ОПАКА Землище с- Г. Градиче

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №/потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

● - място за бчтовн оглавци

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

○ - място за зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Пост. Котловинна /интензивност 30%  
2. Втори вид сеч ИЗСЪЗДАНИЕ НА II ЕТАЖ - ПОДЛЕСА /интензивност .....%  
3. Площ на подотдела 233 ха. Размер на сечището 22 ха  
4. Състав по план/програма Бл. 7, Цр. 3, действителен .....  
5. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха, без клони ..... куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена 9 градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | Бл | Цр | Кл | Мшдр | КБр | дърв. вид категория | Бл  | Цр  | Кл | Мшдр | КБр | вър-шина |
|---------------------|----|----|----|------|-----|---------------------|-----|-----|----|------|-----|----------|
| едра                | 13 | 41 | -  | -    | -   | дребна              | 1   | 2   | -  | -    | -   |          |
| средна              | 65 | 20 | -  | 1    | -   | дърва               | 194 | 192 | 3  | 7    | 2   | 66       |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Бл. 6, Цр. 3, Зг. 1 - ср. в. 30-35 см. - 15%  
9. Средно извозно разстояние 250 м.  
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
ВЪВЕДЕНА НЕ ПОПАДА В "НАТУРА-2000", НИТО В ДОКЛАДА ЗА Г.В.К.С.

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)  
БМ Трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника или с механизирани тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)  
НА ЦЕЛИ СЪБЛА ИЛИ НА КЪСИ СЕКЦИИ  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40 м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки 8 бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).  
6 бр. - съществуват и обозначени на скицата  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.  
ДА СЕ СПАЗВА ТЕХНОЛОГИЯТА НА СЕЧ  
10. Начини за почистване на сечището Равномерно разхвърляне по площта  
11. Други указания: ДА СЕ СПАЗВАТ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗГ И НАРЕДБАТА ЗА СЕЧИЩЕ, КАКТО И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ГОРСКА СЕРТИФИКАЦИЯ  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАСЕК И ПРЕДПАЗНА ЛИЦА

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....



Заличено на основание чл.59 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД

на

лесовъдска практика: 12.22.1.2010 г.

12013

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/2020

За добив на дървесина от отдел 233 ..... подотдел 0 .....  
На ТП ДГС/ДПС Серичи пом ..... /попълва се само за държавни гори/  
Община Петово .....; Землище С. Светлен .....;  
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

— граници на отдел

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

● място за дитови отпадъци

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

● място за зареждане на ТСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта продължителна / интензивност 20 %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела 20 ха Размер на сечището 20 ха
 3. Състав по план/програма 440 10 , действителен 440 10
 5. Запас на 1 ха: с клони 430 куб.м/ха , без клони 335 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 5 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 170 лежаща маса, куб.м.

[illegible]

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока конзервационна стойност, мъртва дървесина, водопадни зони, биологично разнообразие и др.)

извеж. катера 2000 не попада в ЗТ по ЗЗТ, няма наличие на ГВЕС, описани в доклада

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва, сечище, на временен склад) *бензиномоторен трион, кастренето ще се с*
върши в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *с* *вс* *стучализирана*
техника на цели стъбла или сечище
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Проектирани с 1000 кв. м площ нови временни складове с обща площ 20
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата *да се пази от нараняване оставащите на корен дървета*
10. Начини за почистване на сечището *развъртане на дървенията изцяло с*
11. Други указания: *спазване на наредба 5 за сечище в гората*

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/2020

За добив на дървесина от отдел 361 подотдел е

На ТП ДГС/ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово /потъква се само за държавни гори/

Община Попово

Землище Писабина

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №/потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

----- граници на отдела
 ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

..... място за зареждане на ТМ

===== проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

..... място за добив отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

# Характеристики на насаждението

- Вид на сечта: Постепенно коловична /интензивност 30%
- Втори вид сеч И.Н.П. /интензивност .....%
- Площ на подотдела 190 ха Размер на сечището 19,0 ха
- Състав по план/програма Чер 10, действителен Чер 9; Бн 1
- Запас на 1 ха: с клони 226 куб.м/ха, без клони 208 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 16 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 677 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | Чер | Бн |  |  | дърв. вид категория | Чер | Бн |  |  |  |         |
|---------------------|-----|----|--|--|---------------------|-----|----|--|--|--|---------|
| едра                | 179 | 4  |  |  | дребна              |     |    |  |  |  | вършина |
| средна              | 49  | 2  |  |  | дърва               | 421 | 22 |  |  |  | 95      |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
- Средно извозно разстояние 200 м.
- Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

Извгн. Натура 2000 не попада в ЗГ по ЗСТ

## III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)  
с бензиномоторен трион в сечището извън ковчег
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с свс специализирана техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на цели стъбла или секции
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м. налични стари
  - Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м
- Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
- Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха). налични стари
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. да се пази от нараняване оставащите на корен дървета
- Начини за почистване на сечището равномерно развтръчане на вътрешната по
- Други указания пазване на наредба 5 за сечище в горите същата по

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....